


ATAG kookplaat met afzuiging - 70cm - HIDD07471EX



€ 2.749,00

| | |
|---------------|----------------------|
| Artikelnummer | HIDD07471EX |
| EAN | 8715393365514 |
| Merk | ATAG |

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITVOERING

zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
geschikt voor wand- of eilandopstelling
opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
ATAG QuickInstall™

KOOKZONES

4 kookzones:

linksvoor: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W

linksachter: Ø 14,5 cm / 50 - 2100 W

rechtsvoor: Ø 16,0 cm / 50 - 1850 W

rechtsachter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W

BEDIENING

Direct Touch Central Slider

10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)

automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden

4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie

pauzefunctie

Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat

automatische (aan)kookfunctie

VEILIGHEID

centrale aan/uit schakelaar

automatisch uit bij oververhitting

automatische kookduurbegrenzing

restwarmte indicatie per zone

kinderslot

pandetectie: geen pan, geen vermogen

UITVOERING AFZUIGGEDEELTE

geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int):

210 / 430 / 580 m³/h

geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int):

44 / 63 / 68 dB(A)

afzuigcapaciteit recirculatie (HF2021) (min/max/int):

210 / 500 / 580 m³/h

BEDIENING AFZUIGGEDEELTE

Direct Touch Central Slider

10 snelheden inclusief intensiefstand (580 m³/h)

intensiefstand met automatische terugschakeling

automatische naloopstand (15 minuten), tijdsduur en

vermogen naloopstand manueel instelbaar

reinigingsindicatie vetfilter

reinigingsindicatie koolstoffilter

AutoSync: afzuiging stelt zichzelf in naar het ingestelde

kookvermogen

SCHOONMAAKBAARHEID AFZUIGGEDEELTE

tweezijdig aluminium filter (in vaatwasser te reinigen)

TOEBEHOREN

HF2021 LongLife koolstoffilter (set van 3 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ATAG QuickInstall™: geïntegreerde recirculatie oplossing en

gemakkelijke installatie zonder extra kanalen

inbouwmaten (hxbxd): 235 x 560 x 490 mm

advies aansluitwaarde kookplaat + afzuiging: 7200 W

powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te

sluiten

energie efficiëntieklasse afzuiging: A+

eco stand-by vermogen: 0,5 W

SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | HIDD07471EX |
| EAN / Barcode | 8715393365514 |
| Maximum geluidsniveau | 68 dB |
| Minimum nisbreedte | 560 mm |
| Aantal kookzones | 4 |
| Recirculatie of afvoer | Recirculatie en afvoer |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Aansluitwaarde | 7200 W |
| Breedte | 700 mm |
| Type kookplaat | Inductie kookplaat |
| Minimum nishoogte | 230 mm |
| Type bediening | Sliderbediening |
| Maximum nisdiepte | 490 mm |
| Type randafwerking | Geen randafwerking |
| Inclusief motor | Ja |

SPECIFICATIES

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Minimum nisdiepte | 490 mm |
| Hoogte | 235 mm |
| Kleur | Zwart |
| Maximum debiet | 580 m ³ |
| EAN | 8715393365514 |
| Diepte | 520 mm |
| Bediening via app | Nee |
| Energieklasse | A+ |
| Wettelijke garantie | 2 jaar |
| Installatie | Inbouw/vlakbouw |
| Recirculatiekit aanwezig | Ja |
| Maximum nisbreedte | 560 mm |