


## NOVY Fusion telescopische dampkap - 90cm - 686



€ 1.204,00

Artikelnummer	686
EAN	5414425006861
Merk	NOVY

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### SPECIFICATIES

##### Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A  
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 36,9  
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A  
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A  
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) B

##### Functies en kenmerken

Bediening Touch bediening  
Aantal snelheden 3 + power  
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6  
Motor Geïntegreerd  
Geluidsdemper Geïntegreerd  
Recirculatie Optioneel  
InTouch functie Standaard  
Auto stop Ja  
Naloopstand (minuten) 10  
Aantal vetfilters 2  
Vetfilter 680020  
Vetfilter reiniging indicatie Ja  
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

##### Verlichting

Type functionele verlichting Led strip  
Type sfeer verlichting Niet van toepassing  
Dimbare verlichting Ja  
Soft-ON/OFF Nee  
Aantal functionele verlichtingspunten 1  
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 16

Kleurtemperatuur functionele verlichting 4000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

#### Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 820 x 280 x 320

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 805 x 265

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) 805 x 265 x

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven / Achter

#### Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 327 / 70

Debiet afvoer snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 415 / 242

Debiet afvoer snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 547 / 381

Debiet afvoer max snelheid (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 629 / 382

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 28 / 37

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 51

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 48 / 59

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 50 / 61

#### Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 129

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,1

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29

Netto gewicht (kg) 15,2

### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	686
<b>EAN / Barcode</b>	5414425006861
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Serie</b>	Fusion
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	554 m <sup>3</sup>
<b>Maximum geluidsniveau</b>	61 dB
<b>Breedte</b>	820 mm
<b>Nisbreedte</b>	805 mm
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	320 mm
<b>EAN</b>	5414425006861
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Bediening via kookplaat</b>	Ja
<b>Type bediening</b>	Touchscreen
<b>Diepte</b>	280 mm
<b>Minimum geluidsniveau</b>	40 dB
<b>Netto gewicht</b>	15,2 kg

**SPECIFICATIES**

<b>Type afzuigstelsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Afstandsbediening</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Energieklasse</b>	A