

## MIELE vitrokeramische kookplaat - 76cm - KM6522FR



€ 1.119,00

Artikelnummer	<b>KM6522FR</b>
EAN	<b>4002516052951</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Losse elektrokookplaat  
 met één kook-/braadzone en één Vario-kookzone voor een gunstige prijs.

Eenvoudige bediening - EasySelect  
 Opvallend design ? 764mm breed met randlijst rondom  
 Zeer flexibel - 4 kookzones waarvan 1 braad- en 1 Vario-zone  
 Comfortabel ? aankookautomaat voor elke kookzone  
 Veilig - restwarmte-indicatie in drie standen voor elke kookzone

#### Design

Elegant oppervlak van glaskeramiek  
 Kleur van het keramisch glas Zwart  
 Roestvrijstalen randlijst rondom  
 Opliggende inbouw

#### Bedieningsgemak

Indicatiekleur  
 Geel  
 Stop&Go-functie  
 Recall-functie  
 Kookwekker  
 Automatisch uitschakelen voor alle kookzones  
 Aankookautomaat  
 Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltönen)

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Restwarmtebenutting

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling  
Vergrendelingsfunctie  
Ingebruiknamebeveiliging  
Oververhittingsbeveiliging  
Restwarmte-indicatie

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

764

Afmetingen in mm (hoogte)

43

Afmetingen in mm (diepte)

504

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw

750

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw

490

Gewicht in kg

10

Totale aansluitwaarde in kW

7,600

Spanning in Volt

230

Frequentie in Hz

50-60

Lengte aansluitkabel in m

1,4

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	KM6522FR
<b>EAN / Barcode</b>	4002516052951
<b>EAN</b>	4002516052951
<b>Aantal kookzones</b>	4
<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Inox / RVS
<b>Breedte</b>	764 mm
<b>Minimum nisbreedte</b>	750 mm
<b>Bediening dampkap</b>	Nee
<b>Hoogte</b>	43 mm
<b>Variabele kookzones</b>	Ja
<b>Type bediening</b>	Tiptoetsbediening
<b>Maximum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Minimum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Diepte</b>	504 mm
<b>Type randafwerking</b>	Kader
<b>Aansluitwaarde</b>	7600 W
<b>Bediening via app</b>	Nee

**SPECIFICATIES**

<b>Installatie</b>	Inbouw
<b>Maximum nisbreedte</b>	750 mm
<b>Timerfunctie</b>	Ja
<b>Vermogen instelbaar</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Fase-aansluiting</b>	2-fase