

NOVY 7660 Flatline eilanddampkap - 120cm



€ 2.289,00

Artikelnummer	7660
EAN	5414425076604
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 57,8

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) F

Functies & kenmerken

Bediening Drukknoppen

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Optioneel

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 1

Vetfilter 7400020

Vetfilter reiniging indicatie

Recircultiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm) 1200 x 700 x 563 - 730

Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm) 1200 x 700 x 679 - 860

Max hoogte met schachtverlengstuk [a] met afvoer (mm) 1040

Max hoogte met schachtverlengstuk [b] met afvoer (mm) 1350

Max hoogte met schachtverlengstuk [b] met recirculatie (mm) 1480

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 850

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 219 / 324

Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 302 / 470

Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 459 / 496

Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 744 / 511

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) 32 / 47

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) 36 / 51

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) 41 / 57

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A)) 51 / 65

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 300

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 42

SPECIFICATIES

KENMERK		WAARDE
Artikelnummer	7660	
EAN / Barcode	5414425076604	
Energielabel	Klasse A	
motor	met motor	
bediening	electronische bediening	
type verlichting	LED-verlichting	
EAN	5414425076604	
diameter afvoer	ø 150 mm	
geluid	stil (? 65 dB)	

KENMERK	WAARDE
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
breedte	? 120 cm breed
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk